













































Mepla Sanitär Sortiment

























Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
 Geberitstr. 1, 3140 Pottenbrunn/St.Pölten
 Tel.: 02742/401-0, Fax: 02742/401-50
 www.geberit.at






















Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Universal Metallverbundrohr Mepla, schwarz in Stangen zu 5 m			Mepla Winkel 90°, Messing			Mepla Übergangswinkel mit IG, Rg	
601.100	16	_____	611.271	16	_____	601.256	16-1/2"	_____
602.100	20	_____	612.271	20	_____	601.257	16-3/4"	_____
603.100	26	_____	613.271	26	_____	602.256	20-1/2"	_____
604.100	32	_____				602.257	20-3/4"	_____
605.100	40	_____		Mepla Winkel 90°, PVDF		603.257	26-3/4"	_____
606.100	50	_____	621.271	16	_____	603.258	26-1"	_____
607.100	63	_____	622.271	20	_____	604.258	32-1"	_____
608.100	75	_____	623.271	26	_____	605.259	40-5/4"	_____
			624.271	32	_____	606.256	50-6/4"	_____
	Mepla Flex Metallverbundrohre ohne Schutzrohr, Rollen zu 50 m		625.271	40	_____	607.256	63-2"	_____
601.130	16	_____	626.271	50	_____			
602.130	20	_____	627.271	63	_____		Mepla Kupplungen, PVDF	
603.110	26	_____	628.271	75	_____	621.505	16	_____
						622.505	20	_____
	Mepla Flex Metallverbundrohre mit Schutzrohr, Rollen zu 50 m			Mepla Winkel 90° mit MasterFix		623.505	26	_____
601.131	16	_____	621.452	16	_____	624.505	32	_____
602.131	20	_____	622.452	20	_____	625.505	40	_____
						626.505	50	_____
	Mepla Rohre, vorisoliert, blau in Rollen zu			Mepla Winkel 90° mit MasterFix		627.505	63	_____
601.132	50 lfm, 16/6	_____	613.245	26	_____	628.505	75	_____
601.135	50 lfm, 16/10	_____						
602.132	50 lfm, 20/6	_____		Mepla Winkel 45°, Messing			Mepla Kupplungen, Messing	
602.135	50 lfm, 20/10	_____	613.245	26	_____	611.505	16	_____
603.132	25 lfm, 26/6	_____				612.505	20	_____
603.135	25 lfm, 26/10	_____		Mepla Winkel 45°, PVDF		613.505	26	_____
601.136	50 lfm, 16/13	_____	623.245	26	_____			
602.136	50 lfm, 20/13	_____	624.245	32	_____		Mepla Kupplungen mit MasterFix, PVDF	
603.136	25 lfm, 26/13	_____	625.245	40	_____	621.451	16	_____
			626.245	50	_____	622.451	20	_____
	Übergang Mepla/Mapress, RG		627.245	63	_____			
601.508	16-15	_____	628.245	75	_____		Mepla T-Stück mit MasterFix, PVDF	
602.508	20-18	_____				621.453	16/MF20/16	_____
602.509	20-22	_____		Mepla Übergangswinkel mit AG, Rg		622.453	20/MF20/20	_____
603.508	26-22	_____	601.252	16-1/2"	_____	622.455	20/MF20/16	_____
604.508	32-28	_____	601.253	16-3/4"	_____			
605.508	40-35	_____	602.252	20-1/2"	_____		Mepla T-Stück mit MasterFix, RG	
606.508	50-42	_____	602.253	20-3/4"	_____	623.451	26/MF20/20	_____
607.508	63-54	_____	603.253	26-3/4"	_____	623.452	26/MF20/26	_____
			603.254	26-1"	_____			
			604.254	32-1"	_____			
			605.255	40-5/4"	_____			
			606.255	50-6/4"	_____			
			607.255	63-2"	_____			

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mepla T-Stück PVDF mit MasterFix, PVDF			Losflansch			Mepla T-Stück reduziert, PVDF	
621.454	16/16/MF20		23799	PN6/d75		624.317	32-20-32	
622.454	20/20/MF20		63789	PN10/16 d75		624.319	32-26-32	
						625.317	40-20-40	
						625.319	40-26-40	
						625.321	40-32-40	
						626.317	50-26-50	
						626.319	50-32-50	
						626.320	50-40-40	
						626.321	50-40-50	
						627.316	63-26-63	
						627.320	63-32-63	
						627.321	63-40-63	
						627.322	63-50-63	
						628.316	75-26-75	
						628.320	75-32-75	
						628.321	75-40-75	
						628.322	75-50-75	
						628.323	75-63-75	
	Mepla T-Stück egal, Messing			Flanschdichtung zu Losflansch				
611.310	16		91047	PN6				
612.310	20		91037	PN10/16				
613.310	26							
				Langkupplungen, Rg				
			601.575	16				
			602.575	20				
			603.575	26				
			604.575	32				
			605.575	40				
			606.575	50				
	Mepla T-Stück egal, PVDF						Mepla Reduktion, Messing	
621.310	16					612.650	20-16	
622.310	20					613.650	26-16	
623.310	26					613.651	26-20	
624.310	32					614.651	32-20	
625.310	40					614.652	32-26	
626.310	50							
627.310	63							
628.310	75							
				Mepla T-Stück reduziert, Messing				
			612.311	20-16-20				
			612.312	20-20-16				
			612.314	20-16-16				
			613.311	26-16-26				
			613.315	26-20-26				
			613.316	26-26-20				
			613.317	26-20-20				
			614.311	32-16-32				
			614.314	32-20-26				
			614.316	32-26-26				
			614.317	32-20-32				
			614.319	32-26-32				
							Mepla Reduktion, PVDF	
						622.650	20-16	
						623.650	26-16	
						623.651	26-20	
						624.651	32-20	
						624.652	32-26	
						625.651	40-20	
						625.652	40-26	
						625.653	40-32	
						626.652	50-32	
						626.653	50-40	
						627.653	63-40	
						627.654	63-50	
						628.653	75-40	
						628.654	75-50	
						628.655	75-63	
	Mepla T-Stück mit IG, Rg							
601.360	16-1/2"-16							
602.360	20-1/2"-20							
603.360	26-1/2"-26							
603.362	26-3/4"-26							
604.360	32-1/2"-32							
604.362	32-3/4"-32							
604.363	32-1"-32							
605.360	40-1/2"-40							
605.362	40-3/4"-40							
605.363	40-1"-40							
605.364	40-5/4"-40							
606.361	50-1/2"-50							
606.362	50-3/4"-50							
606.363	50-1"-50							
606.360	50-6/4"-50							
607.360	63-1/2"-63							
607.363	63-1"-63							
607.366	63-2"-63							
608.363	75-1"-75							
	Vorpressbund, Rg			Mepla T-Stück reduziert, PVDF				
608.520	75		622.313	16-20-16				
			622.314	16-16-20				
			622.311	20-16-20				
			622.312	20-20-16				
			623.318	20-26-20				
			623.311	26-16-26				
			623.317	26-20-20				
			623.315	26-20-26				
			623.316	26-26-20				
			624.311	32-16-32				
			624.314	32-20-26				
			624.316	32-26-26				

weitere Dimensionen siehe nächste Spalte

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Mepla Übergang mit AG, Rg			Pressnippel mit Überwurfmutter flachdichtend, Rg			Lösbare Übergangverschraubung mit IG, Rg	
601.535	16-1/2"	_____	601.582	16-1/2"	_____	601.595	16-1/2"	_____
601.536	16-3/4"	_____	603.582	26-1/2"	_____	602.595	20-1/2"	_____
602.535	20-1/2"	_____	603.583	26-3/4"	_____	603.595	26-3/4"	_____
602.536	20-3/4"	_____	613.583	26-3/4"vern.	_____	604.595	32-1"	_____
603.535	26-1/2"	_____	603.584	26-1"	_____	604.596	32-5/4"	_____
603.536	26-3/4"	_____	603.587	26-2"	_____	605.595	40-5/4"	_____
603.537	26-1"	_____	604.583	32-3/4"	_____	605.596	40-6/4"	_____
604.537	32-1"	_____	604.586	32-5/4"	_____	606.595	50-6/4"	_____
604.538	32-5/4"	_____	604.584	32-1"	_____	606.596	50-2"	_____
605.537	40-1"	_____	604.585	32-6/4"	_____	607.595	63-2"	_____
605.538	40-5/4"	_____	604.586	32-5/4"	_____			
605.539	40-6/4"	_____	605.589	40-5/4"	_____			
606.537	50-6/4"	_____	605.585	40-6/4"	_____			
606.540	50-2"	_____	605.581	40-2"	_____		Mepla Armaturenanschluss, Rg	
607.539	63-2"	_____	606.585	50-6/4"	_____	601.293	16-1/2" kurz	_____
607.541	63-2 1/2"	_____	606.580	50-1 3/4"	_____	602.293	20-1/2" kurz	_____
608.541	75 2 1/2"	_____	606.581	50-2"	_____	602.294	20-3/4" kurz	_____
			607.581	63-2"	_____	603.294	26-3/4" kurz	_____
	Mepla Übergang PVDF mit A6 (VE Wasser)		607.583	63-2 3/8"	_____	601.296	16-1/2" lang	_____
622.535	20-1/2"	_____	607.587	63-2 1/2"	_____	602.296	20-1/2" lang	_____
623.536	26-3/4"	_____				602.289	20-1/2" extra-kurz 3,6 cm	_____
624.537	32-1"	_____		Lösbare Übergangverschraubung mit AG				
625.538	40-5/4"	_____	601.590	16-1/2"	_____		Durchgangsarmaturenanschluss, Rg	
			602.590	20-1/2"	_____	601.273	16-1/2"-16	_____
	Mepla Übergang mit IG		602.591	20-3/4"	_____	602.274	16-1/2"-20	_____
601.555	16-1/2"	_____	603.590	26-3/4"	_____	602.275	20-1/2"-16	_____
601.556	16-3/4"	_____	604.590	32-1"	_____	602.273	20-1/2"-20	_____
602.555	20-1/2"	_____	604.591	32-5/4"	_____	603.274	20-1/2"-26	_____
602.556	20-3/4"	_____	605.590	40-5/4"	_____	603.275	26-1/2"-20	_____
603.556	26-3/4"	_____	605.591	40-6/4"	_____	603.273	26-1/2"-26	_____
603.557	26-1"	_____	606.590	50-6/4"	_____			
604.557	32-1"	_____	606.591	50-2"	_____		Armaturenanschluss-Set Universal lang, Rg	
604.558	32-5/4"	_____	607.590	63-2"	_____	465.034	20-1/2"	_____
605.557	40-1"	_____	607.591	63-2 1/2"	_____			
605.558	40-5/4"	_____					Universal-Armaturenanschluss MasterFIX, Rg	
605.559	40-6/4"	_____				602.285	57 mm, 1/2"	_____
606.559	50-6/4"	_____				602.287	73 mm, 1/2"	_____
606.560	50-2"	_____		Verschraubung lösbar		602.297	73 mm, 3/4"	_____
607.560	63-2"	_____	601.571	16	_____			
607.561	63-2 1/2"	_____	602.571	20	_____		Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFIX	
608.561	75-2 1/2"	_____	603.571	26	_____	602.283		_____
			604.571	32	_____			
	Pressnippel mit Überwurfmutter flachdichtend RG oder MS vernickelt		605.571	40	_____			
611.582	16-1/2"vern.	_____	606.571	50	_____			
601.583	16-3/4"	_____	607.571	63	_____			
601.584	16-1"	_____						
602.582	20-1/2"	_____						
612.582	20-1/2"vern.	_____						
602.583	20-3/4"	_____						
602.584	20-1"	_____						
weitere Dimensionen nächste Spalte ==>								

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Schalldämm-Set Mepla, kurz			Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt			Abpresstopfen für Rohrende (nur für Druckprobe)	
601.801			601.785	16 1/2"		601.485	16-1/2"	
			602.785	20 1/2"		602.485	20-1/2"	
	Dämmunterlage zu Mepla Armaturenanschluss gerade			Einzel-Armaturenanschluss MasterFIX, gedämmt		603.485	26-1/2"	
601.802			632.851			604.485	32-1/2"	
	Schalldämmset zu Durchgangsarmaturen-Anschluss			Armaturenanschluss-Set MasterFIX gedämmt 15,3cm			Mepla Verteiler, 2fach Euronorm 3/4", Ms	
601.805			632.855			613.422	1"-3/4"	
	Armaturenanschluss-Set Standard gedämmt 15,3cm			Montageplatte Armaturenanschluss			Mepla Verteiler, 3fach Euronorm 3/4", Ms	
601.781	16 1/2"			für 2 Anschlüsse		613.423	1"-3/4"	
602.781	20 1/2"		601.732	76,5 u 153 mm			Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", Ms Vern.	
			601.731	100 u 120 mm		611.623		
	Armaturenanschluss-Set Standard 15,3cm			für 1 Anschluss		612.623		
602.780	20 1/2"		601.733				Kappe zu Verteiler, Ms	
	Speicheranschluss-Set gedämmt 10cm			Montageplatte Armaturenanschlüsse		613.481	1"	
				für 2 Anschlüsse			Stopfen zu Verteiler AG, Ms	
602.782	20 1/2"		601.737	76,5 u 153 mm		613.480	1"	
	Armaturenanschluss-Set, komplett, gedämmt 15,3cm		601.738	100 u 120 mm			Rohrbride für <u>ungedämmtes Mepla Rohr</u>	
602.783	20 1/2"			für 1 Anschluss		601.763	16	
	Rohrschellen-Einlageband		608.702	75		602.763	20	
603.702	26			Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt 15,3cm			Rohrbride für <u>gedämmtes Mepla Rohr und Mepla mit Schutzrohr</u>	
604.702	32		602.784	20 1/2"		601.761	16/6 + 16 SR	
605.702	40					602.761	20/6	
606.702	50			Abdichtscheibe zu Anschlüssen			16/6 + 16 SR	
607.702	63		601.812	1/2" und 3/4"		602.762	doppelt	
608.702	75					602.765	20 SR	
	Mepla Stopfen für Rohrenden							
621.000	16							
622.000	20							
623.000	26							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten			Mepla UP Kugelhahn mit Rosette			Abdeckplatte zu Hygienespülung	
601.741	50-56	_____	611.021	16	_____	616.222.11.1	weiß	_____
			612.021	20	_____	616.222.21.1	glanzchrom	_____
			613.021	26	_____	616.222.46.1	mattchrom	_____
	Dichtmanschette			Mepla UP Kugelhahn mit Griff			Temperatur/Volumensensor zu Hygienespülung	
601.811	16	_____	611.011	16	_____	616.215	3/4" Din10	_____
602.811	20	_____	612.011	20	_____	616.216	3/4" Din15	_____
603.811	26	_____	613.011	26	_____	616.217	1" Din20	_____
						616.218	5/4" Din25	_____
						616.219	6/4" Din32	_____
						616.220	1 3/4" Din40	_____
	Dichtbandage			Verlängerung zu Kugelhahn			Hygienespülung Rapid m. Sifonkörper	
601.813	3cm	_____	241.314	Aufputz	_____	616.190	50	_____
601.815	5cm	_____	612.060	Unterputz	_____			
	Mepla Schrägsitzventil, Rotguß			Hygienefilter			Steuereinheit zu Hygienespülung Rapid	
602.032	20	_____	690.020		_____	616.191	PG10	_____
603.032	26	_____						
604.032	32	_____						
605.032	40	_____						
606.032	50	_____						
	Entleerungsventil G1/4"			Hygienespülung mit Wasseranschluss (WA)			Übergangsbogen auf Hygienespülung Rapid	
241.576	1/4	_____	616.231	1WA	_____	616.202	3/8	_____
			616.232	2WA	_____			
	Mepla Aufputz Kugelhahn, Ms			Hygienespülung mit Wasseranschlüsse (WA) und Volumenstromsensor			Übergang MF AG, Rg	
611.061	16	_____	616.233	1WA	_____	632.007		_____
612.061	20	_____	616.234	2WA	_____			
613.061	26	_____						
614.061	32	_____		Verbindungskabel zur Hygienespülung				
615.061	40	_____	616.209		_____			
616.061	50	_____						
	Mepal Kugelhahn Rg			Temperaturfühler zur Hygienespülung				
601.020	12	_____	616.208		_____			
602.020	15	_____						
603.020	20	_____						
604.020	25	_____						
605.020	32	_____						
606.020	40	_____						