



















PushFit Sortiment Gesamtübersicht

















Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
 Geberitstr. 1, 3140 Pottenbrunn/St.Pölten
 Tel.: 02742/401-0, Fax: 02742/401-50
 www.geberit.at

Firma:

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Systemrohr ML, Stange 5m			Systemrohr ML Therm weiß vorgedämmt-geschl. Kreisläufe			PushFit T-Stück reduziert	
619.020	16		619.150	16/6, 50m		651.311	20-16-20	
619.021	20		619.151	20/6, 50m		651.312	20-20-16	
619.002	25		619.152	25/6, 25m		651.314	20-16-16	
	ML Systemrohr silbergrau, in Rollen		619.170	16/10, 50m		652.311	25-16-25	
619.050	16/50 m		619.171	20/10, 50m		652.315	25-20-25	
619.051	20/50 m		619.172	25/10, 25m		652.316	25-25-20	
619.052	25/50 m			PushFit Kupplung		652.317	25-20-20	
	ML Systemrohr mit Schutzrohr, in Rollen		650.500	16			PushFit T-Stück mit IG, Messing	
619.220	16/50 m		651.500	20		650.361	16-1/2"-16	
619.221	20/50 m		652.500	25		651.361	20-1/2"-20	
	ML Systemrohr vorisoliert, in Rollen			PushFit Winkel 90°		652.362	25-3/4"-25	
619.100	16/6/50 m		650.270	16			PushFit Übergang auf Mepla	
619.101	20/6/50 m		651.270	20		650.671	16/16	
619.102	25/6/25 m		652.270	25		651.672	20/20	
619.120	16/10/50 m			PushFit Winkel 90° Steckende		652.673	25/26	
619.121	20/10/50 m		650.273	16			PushFit Übergang auf Mapress, Rotguß	
619.122	25/10/25 m		651.273	20		650.692	16/15	
619.140	16/13/50 m			PushFit Reduktion		651.693	20/18	
619.141	20/13/50 m		651.650	20-16		652.694	25/22	
619.142	25/13/25 m		652.650	25-16		651694	20/22	
	Systemrohr ML Therm weiß - geschl. Kreisläufe		652.651	25-20			PushFit Übergang mit AG, aus Rotguss	
619.130	16; 120m			PushFit T-Stück egal		650.531	16-1/2"	
619.133	20; 100m		650.310	16		651.531	20-1/2"	
619.135	25; 50m		651.310	20		651.532	20-3/4"	
			652.310	25		652.532	25-3/4"	
						652.533	25-1"	






















PushFit Sortiment



Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	PushFit Übergang mit AG, aus Messing			PushFit Übergangswinkel mit IG, aus Rotguss			PushFit Übergang T-Stück mit MasterFix, RG	
650.550	16-3/8"		650.251	16-1/2"		650.504	16-MF20-16	
650.551	16-1/2"		651.251	20-1/2"		651.504	20-MF20-20	
651.551	20-1/2"		651.252	20-3/4"		650.503	16/16/MF20	
651.552	20-3/4"		652.252	25-3/4"		651.503	20/20/MF20	
652.552	25-3/4"							
652.553	25-1"							
	PushFit Übergang mit IG, aus Rotguss			PushFit Übergangswinkel mit IG, aus Messing			PushFit Armaturenanschluss 90°, aus Rotguss L₁=5,2cm	
650.541	16-1/2"		650.269	16-3/8"		650.281	16-1/2"	
651.541	20-1/2"		650.271	16-1/2"		651.281	20-1/2"	
651.542	20-3/4"		651.271	20-1/2"				
652.542	25-3/4"		651.272	20-3/4"				
652.543	25-1"		652.272	25-3/4"				
	PushFit Übergang mit IG, aus Messing			PushFit Übergang mit Überwurfmutter, flachdichtend aus Rotguss			PushFit Armaturenanschluss 90°, aus Messing L₁=5,2cm	
650.560	16-3/8"		651.581	20-1/2"		650.297	16-1/2"	
650.561	16-1/2"		651.582	20-3/4"		651.297	20-1/2"	
651.561	20-1/2"		652.582	25-3/4"				
651.562	20-3/4"		652.583	25-1"				
652.562	25-3/4"							
652.563	25-1"			PushFit Übergang gerade mit MasterFix, PVDF			PushFit Doppel-Armaturenanschluss, aus Rotguss L₁=5,2cm	
	PushFit Übergangswinkel mit AG, aus Rotguss		650.501	16-MF20		650.274	16-1/2"-16	
650.241	16-1/2"		651.501	20-MF20		651.275	16-1/2"-20	
651.241	20-1/2"					651.276	20-1/2"-16	
651.242	20-3/4"					651.274	20-1/2"-20	
652.242	25-3/4"							
	PushFit Übergangswinkel mit AG, aus Messing			PushFit Übergangswinkel mit MasterFix, PVDF			PushFit Armaturenanschluss 90° kurz, aus Messing L₁=3,6cm	
650.260	16-3/8"		650.502	16-MF20		650.291	16-1/2"	
650.261	16-1/2"		651.502	20-MF20		651.291	20-1/2"	
651.261	20-1/2"							
651.262	20-3/4"							
652.262	25-3/4"							
							Universal-armaturenanschluss Fix	
						602.285	57mm,MF1/2"-1/2"	
						602.287	73mm,MF1/2"-1/2"	
						602.297	73mm,MF1/2"-3/4"	
						602.299	66mm,MF1/2"-1/2"	














PushFit Sortiment



Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 651.293	PushFit Anschluss T-Stück, aus Messing, L=3,7cm 20-1/2"		 632.855 632.851	Universal Armaturen- anschluss Set MF aus Rotguß 2fach 1fach		 653.472	Steckübergang mit Überwurfmutter für Verteiler 1"	
 650.290 651.290	PushFit Armaturen- anschluss-Set gedämmt, aus Rotguss L ₁ =5,2cm 16-1/2" 20-1/2"		 653.422 653.423	Verteiler mit Steckanschluss, aus Messing 2fach 3fach		 653.485	Kappe für Steckanschluss unlösbar für Verteiler 28-3/4"	
 650.300 651.300	PushFit Armaturen- anschluss-Set gedämmt, aus Messing 16-1/2" 20-1/2"		 653.443 653.444	Steckübergang auf Mepla für Verteiler 26 32		 653.428 653.429	Verteiler mit Masterfixanschluss Messing 3/4" 2fach 1/2" 3fach 1/2"	
 651.289	PushFit Armaturen- anschluss-Set, aus Rotguss 20-1/2"		 653.454 653.455	Steckübergang auf Mapress für Verteiler 22 28		 601.801	Set Dämmung Armaturenanschluss	
 651.299	PushFit Armaturen- anschluss-Set, aus Messing 20-1/2"		 653.462	Steckübergang auf PushFit für Verteiler 25		 653.484	Kappe für Steckanschluss lösbar für Verteiler 28	
 651.288	PushFit Armaturen- anschluss-Set, gedämmt, mit Ablaufrohrschele, aus Rotguss 20-1/2"		 653.432 653.433	Steckübergang mit IG für Verteiler 3/4" 1"		 650.652 651.652	PushFit Schnellkupplung für Verteiler 16 20	
 651.298	PushFit Anschlusswinkel mit Ablaufrohrschele und Anschlussbogen, aus Messing 20-1/2"		 653.430 653.431	Steckübergang mit AG für Verteiler 3/4" 1"		 651.653	PushFit Schnellkupplung mit AG 1/2"	

PushFit Sortiment



Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 652.483	Kappe mit Schnellverschluss für Verteiler M25	_____	 650.515	PushFit Direktverschraubung, Heimeier 16-G1/2"	_____
 651.624	Verschraubung für Verteiler mit Eurokonus 20-3/4"	_____	 650.230	Heizkörperanschlußbox TypC 16	_____
 650.940	PushFit Abpresstopfen 16	_____			
651.940 652.940	20 25	_____ _____			
 613.422 613.423	Verteiler mit Eurokonusanschluss, Messing 1" 2fach 3/4" 3fach 3/4"	_____ _____	 650.233	Heizkörperanschlußbox TypL 16	_____
 650.534 651.534	PushFit Verschraubung EK 3/4" 16-G3/4" 20-G3/4"	_____ _____	 650.250 651.250	PushFit Rohrbogen inkl. EK-Verschraubung u. Dämmbox 16/30cm 20/30cm	_____ _____
 601.805	Set Dämmung Doppelarmaturen anchluss	_____	 601.812	Abdichtscheibe	_____
 650.513	PushFit Direktverschraubung, Danfoss 16-G1/2"	_____			
 650.514	PushFit Direktverschraubung, Herz 16-M22x1,5	_____			

Stand April 2021