

GEBERIT VARIFORM



DESIGN
MEETS
FUNCTION

WASCHPLÄTZE MODERN INTERPRETIERT





Kreis und Rechteck, Oval und Ellipse: Das Designkonzept der Geberit VariForm Waschtische stützt sich auf die vier wichtigsten geometrischen Grundformen und die drei wesentlichen Einbauvarianten. Aufsatz-, Einbau- und Unterbauwaschtische bieten Individualität bei der Badeinrichtung. Sie lassen sich vielfältig kombinieren, zum Beispiel mit Glas, Naturstein und Aufsatzplatten aus vielen anderen Werkstoffen. Zusammen mit den VariForm Badmöbel für Aufsatzwaschtische in ihrer ruhigen, zurückhaltenden Formensprache bietet das Angebot viel kreativen Raum, um das Badezimmer nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Modulare Waschplatzlösungen für absolute Gestaltungsvielfalt.



DESIGN



SAUBERKEIT




BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT

Diese Broschüre ist ein Auszug aus unserem Gesamtsortiment, mehr finden Sie im Geberit Badjournal.



Geberit
Badjournal



Geberit Produktübersicht
zum Badjournal

GEBERIT VARIFORM MÖBEL

FORM UND FUNKTION IN PERFEKTION




VIELSEITIGKEIT AM WASCHPLATZ

Mit der neuen Oberfläche Eiche mit Holzstruktur bietet das vielseitig kombinierbare Möbelsortiment von Geberit VariForm noch mehr Möglichkeiten für individuelle Badeinrichtungen. Die Unterschränke und Seitenschränke lassen sich mit weiteren Möbelementen und Hochschränken aus anderen Badserien – wie zum Beispiel Geberit iCon – kombinieren.

Die ruhige, zurückhaltende Formensprache der Geberit VariForm Waschtischunterschränke gibt dem Waschplatz Leichtigkeit und passt perfekt zum modernen Design der Waschtische. Den Trend zum minimalistischen Design unterstreicht die schlanke, nur 4 mm starke Kompakt-Laminatplatte mit umlaufender schwarzer Linie. Die Möbel bieten großzügige Ablageflächen neben dem Waschtisch. Die Oberflächen sind kratzfest und wasserabweisend, ein kleiner Vorsprung an der vorderen Kante verhindert, dass Wasser von der Ablagefläche in die Auszüge gelangen kann. Grifflose Push-to-open-Auszüge betonen die reduziert-elegante Optik.



Das modulare System erlaubt flexible, an den Raum angepasste Planungen. Der schmale Waschtischunterschrank ist in den Breiten 75 und 90 cm mit je einem Auszug erhältlich. Die Elemente sind zusätzlich als Set mit Seitenschrank in gleicher Bauhöhe oder in L-Form mit größerem Seitenschrank verfügbar. Unterschränke und Seitenschränke lassen sich vielfältig kombinieren und mit runden, eckigen, ovalen oder elliptischen VariForm Aufsatzwaschtischen zu individuellen Waschplatzlösungen zusammensetzen. Auch mit weiteren Möbeln, beispielsweise der Serie Geberit Smyle, lassen sie sich kombinieren. Eine perfekte Ergänzung bieten die Geberit Option Lichtspiegelelemente.




Doppelwaschplatz mit großzügiger Ablagefläche und viel Stauraum.




Kompakter Doppelwaschplatz für kleinere Bäder.




Einzelwaschplatz mit großzügiger Ablagefläche.



BREITE 75 / 90 CM
mit einer Schublade und Ablagefläche



BREITE 120 / 135 CM
mit zwei Schubladen und Ablagefläche*




BREITE 120 / 135 CM
mit drei Schubladen und Ablagefläche*


* Seitenschränke rechts oder links mit dem Waschtischunterschrank kombinierbar

- Vielseitiges Möbelprogramm für Aufsatzwaschtische
- Reduziert-minimalistisches Trenddesign
- Großzügige Ablageflächen
- Perfekte Funktion mit Push-to-open-Auszügen
- Schublade ohne Siphonausschnitt für mehr Stauraum – dank Montage mit beiliegendem Raumparsiphon
- Seitenschränke rechts oder links mit dem Waschtischunterschrank kombinierbar

FARBEN



lackiert hochglänzend / weiß



lackiert matt / lava




Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory



Melamin Holzstruktur / Eiche

GEBERIT VARIFORM

HOTELS UND GASTRONOMIE



INDIVIDUELL PLANBAR UND PFLEGELEICHT

Mit Geberit VariForm Aufsatz- oder Einbauwaschtischen lassen sich Hotelbäder höchst individuell planen. Trägerplatten können genau passend zum Einrichtungsstil des Hotelzimmers gewählt werden, ebenso wie die Geberit Waschtische VariForm, die es in allen geometrischen Grundformen gibt. Das zeitlose Keramikweiß der Waschtische passt zu nahezu allen Farben und Oberflächenstrukturen der Trägerplatten. Einbau- und Aufsatzwaschtische gibt es mit und ohne Hahnlochbank. Die aus hochwertiger Sanitärkeramik hergestellten Waschbecken sind kratz- und rissfest und pflegeleicht. Geberit VariForm Badmöbel erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten des Waschplatzes mit den VariForm Aufsatzwaschtischen.



EINBAUWASCHTISCHE

Fügen sich bündig in den Unterbau ein.



AUFSATZWASCHTISCHE

Klassische Lösung für elegante Waschtische.



- Reinigungsfreundliche Waschtischkeramiken
- Ermöglichen Trägerplatten, passend zum Einrichtungsstil
- Mit und ohne Hahnlochbank
- Sehr gut kombinierbar mit Wandarmaturen

KeraTect®



- Moderne Bauform mit schlankem Rand
- Großzügige Beckentiefe
- Aus hochwertiger Sanitärkeramik
- Mit und ohne Hahnlochbank
- Perfekt passende Waschtischunterschranke

KeraTect®



→

SCHLANKE KOMBINATION

Eleganter und luftig-leichter Waschplatz mit Geberit iCon Badmöbeln in Kombination mit Aufsatzwaschtisch und Unterschrank der Badserie Geberit VariForm. Auch mit weiteren Möbelementen der Badserie Geberit iCon kombinierbar.



GEBERIT VARIFORM

PRIVATE BAD(T)RÄUME

MODERNE BADEZIMMER, INDIVIDUELL GESTALTET

Mit den Geberit VariForm Aufsatz-, Einbau- und Unterbauwaschtischen lassen sich individuelle Badkonzepte aufbauen. Sie lassen sich zum Beispiel mit Glas, Naturstein und Aufsatzplatten aus vielen anderen Werkstoffen kombinieren. Der schlank geformte Rand der VariForm Waschtische passt perfekt zu den aktuellen Designtrends im Bad. Einbau- und Aufsatzwaschtische gibt es mit und ohne Hahnlochbank. Die Armatur kann als Standardarmatur an der Keramik oder der Unterbauplatte sowie als Wandarmatur an der Vorwandinstallation montiert werden. Alle Geberit VariForm Modelle besitzen eine großzügige Beckentiefe für ergonomische Bewegungsfreiheit. Die Waschtische aus hochwertiger Sanitärkeramik sind kratz- und rissfest, pflegeleicht und optional auch mit der KeraTect® Spezialglasur erhältlich. Mit der Kombination aus Geberit VariForm Waschtischen, Waschtischunterschränken und dem Möbelsortiment Geberit iCon lassen sich individuelle Waschplatzlösungen zusammenstellen.



- Individuelle Waschtischlösungen
- Geeignet für Reihenwaschanlagen
- Gut kombinierbar mit berührungslosen Wand- und Standarmaturen
- Mit oder ohne Überlauf
- Glasierter Unterboden bei Einbau- und Unterbauwaschtischen

GEBERIT VARIFORM

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

ÖFFENTLICHE BEREICHE, EINLADEND GESTALTET

Für Reihenwaschanlagen in öffentlichen Bereichen bieten Geberit VariForm Unterbauwaschtische großzügige Gestaltungsmöglichkeiten. Individuelle Waschtischlösungen können passend zur Bausituation und zum Einrichtungskonzept entwickelt werden. Das zeitlose, universelle Design der Unterbauwaschtische harmoniert mit allen Plattenmaterialien, -strukturen und -farben. Die Unterbauwaschtische lassen sich sehr gut mit Wandarmaturen kombinieren, möglich sind auch Standarmaturen in den Trägerplatten.



FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT


VariForm Unterbauwaschtische besitzen eine großzügig bemessene Beckentiefe.

WASCHTISCHE GEBERIT VARIFORM


Das Designkonzept von Geberit VariForm stützt sich auf die vier wichtigsten geometrischen Grundformen und variiert sie immer wieder neu. Die Unterbau-, Einbau- und Aufsatzwaschtische der Keramikserie eignen sich für Waschanlagen in öffentlichen Sanitärräumen genauso wie für Waschplätze in Hotel- und Privatbädern. Das Baukastensystem bietet eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt.




↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Runde Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Elliptische Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Ovale Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Rechteckige Designlinie.



↑
Aufsatz, Einbau oder Unterbau: VariForm Waschtische bieten alle Möglichkeiten.


MATERIALIEN

KERAMIK




weiß
weiß, KeraTect®
Spezialglasur

BADMÖBEL KORPUS / FRONT / ABDECKPLATTE



weiß lackiert
hochglänzend /
weiß matt



lava lackiert
matt



Nussbaum
hickory



NEU
Eiche

AUFSATZWASCHTISCHE



Ø 400




Ø 450

AUFSATZWASCHTISCH, RUND, Ø 400

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.768.01.2**
 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf,
 mit KeraTect® Spezialglasur **500.768.00.2**

AUFSATZWASCHTISCH, RUND, Ø 450,

mit Hahnlochbank
 Mit Überlauf **500.769.01.2**
 Ohne Überlauf **500.770.01.2**
 Mit Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.769.00.2**
 Ohne Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.770.00.2**




AUFSATZWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 400

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.771.01.2**
 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf,
 mit KeraTect® Spezialglasur **500.771.00.2**

AUFSATZWASCHTISCH, OVAL, B 600 / T 450,

mit Hahnlochbank
 Mit Überlauf **500.772.01.2**
 Ohne Überlauf **500.773.01.2**
 Mit Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.772.00.2**
 Ohne Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.773.00.2**



AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH, B 550 / T 400


Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.774.01.2**
 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf,
 mit KeraTect® Spezialglasur **500.774.00.2**

AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH, B 500 / T 400, mit Hahnlochbank

Mit Überlauf **500.775.01.2**
 Ohne Überlauf **500.776.01.2**
 Mit Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.775.00.2**
 Ohne Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.776.00.2**

AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH, B 600 / T 450, mit Hahnlochbank

Mit Überlauf **500.777.01.2**
 Ohne Überlauf **500.778.01.2**
 Mit Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.777.00.2**
 Ohne Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.778.00.2**



AUFSATZWASCHTISCH, RECHTECKIG, B 550 / T 400

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.779.01.2**
 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf,
 mit KeraTect® Spezialglasur **500.779.00.2**

AUFSATZWASCHTISCH, RECHTECKIG, B 600 / T 450, mit Hahnlochbank

Mit Überlauf **500.780.01.2**
 Ohne Überlauf **500.781.01.2**
 Mit Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.780.00.2**
 Ohne Überlauf, mit
 KeraTect® Spezialglasur **500.781.00.2**

EINBAUWASCHTISCHE



Ø 400

EINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 400

Mit Überlauf	500.701.01.2
Ohne Überlauf	500.703.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.701.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.703.00.2



Ø 480

EINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 480,

mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.705.01.2
Ohne Überlauf	500.707.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.705.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.707.00.2



400 500

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 400

Mit Überlauf	500.709.01.2
Ohne Überlauf	500.711.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.709.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.711.00.2



400 550

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 400

Mit Überlauf	500.717.01.2
Ohne Überlauf	500.719.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.717.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.719.00.2



450 500

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 450,

mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.713.01.2
Ohne Überlauf	500.715.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.713.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.715.00.2



450 550

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 450,

mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.721.01.2
Ohne Überlauf	500.723.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.721.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.723.00.2



480 600

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 600 / T 480,

mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.725.01.2
Ohne Überlauf	500.727.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.725.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.727.00.2



400 600

EINBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH,

B 600 / T 400	
Mit Überlauf	500.729.01.2
Ohne Überlauf	500.731.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.729.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.731.00.2



450 600

EINBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH,

B 600 / T 450, mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.733.01.2
Ohne Überlauf	500.735.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.733.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.735.00.2



400 550

EINBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,

B 550 / T 400	
Mit Überlauf	500.737.01.2
Ohne Überlauf	500.739.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.737.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.739.00.2



450 550

EINBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,

B 550 / T 450, mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.741.01.2
Ohne Überlauf	500.743.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.741.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.743.00.2



450 550

HALBEINBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,

B 550 / T 450, mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.681.01.1
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.681.00.1



Ø 500

HALBEINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 500

mit Hahnlochbank	
Mit Überlauf	500.782.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.782.00.2

Größen in Millimeter

UNTERBAUWASCHTISCHE



Ø 330



330 420



400 500

UNTERBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 330

Mit Überlauf	500.745.01.2
Ohne Überlauf	500.747.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.745.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.747.00.2

UNTERBAUWASCHTISCH, OVAL, B 420 / T 330

Mit Überlauf	500.749.01.2
Ohne Überlauf	500.751.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.749.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.751.00.2

UNTERBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 400

Mit Überlauf	500.753.01.2
Ohne Überlauf	500.755.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.753.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.755.00.2



400 550



350 450



400 500

UNTERBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH, B 550 / T 400

Mit Überlauf	500.757.01.2
Ohne Überlauf	500.759.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.757.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.759.00.2



UNTERBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG, B 450 / T 350

Mit Überlauf	500.761.01.2
Ohne Überlauf	500.763.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.761.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.763.00.2

UNTERBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG, B 500 / T 400

Mit Überlauf	500.765.01.2
Ohne Überlauf	500.767.01.2
Mit Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.765.00.2
Ohne Überlauf, mit KeraTect® Spezialglasur	500.767.00.2

MÖBEL



GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH



mit einer Schublade und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss

lackiert hochglänzend / weiß, B 750	501.159.00.1
lackiert matt / lava, B 750	501.160.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 750	501.162.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 750	501.163.00.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 900	501.165.00.1
lackiert matt / lava, B 900	501.166.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 900	501.168.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 900	501.169.00.1

GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH

mit zwei Schubladen und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss, Seitenschränke rechts oder links mit dem Waschtischunterschrank kombinierbar

lackiert hochglänzend / weiß, B 1200	501.171.00.1
lackiert matt / lava, B 1200	501.172.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1200	501.174.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 1200	501.175.00.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 1350	501.177.00.1
lackiert matt / lava, B 1350	501.178.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1350	501.180.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 1350	501.181.00.1



GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH

mit drei Schubladen und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss, Seitenschränke rechts oder links mit dem Waschtischunterschrank kombinierbar

lackiert hochglänzend / weiß, B 1200	501.183.00.1
lackiert matt / lava, B 1200	501.184.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1200	501.186.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 1200	501.187.00.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 1350	501.189.00.1
lackiert matt / lava, B 1350	501.190.00.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1350	501.192.00.1
Melamin Holzstruktur / Eiche, B 1350	501.193.00.1

GEBERIT VARIFORM SCHUBLADENEINSATZ MIT H-UNTERTEILUNG

B 180 / H 57 / T 373	501.156.00.1
B 180 / H 143 / T 373	501.157.00.1

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter www.geberit.at/katalog
Größen in Millimeter

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at
www.geberit-aquaclean.at