

GEBERIT KOMBIFIX UND DUOFIX SORTIMENTSÜBERSICHT
MONTAGEELEMENTE FÜR
MASSIV-/TROCKENBAU



**KNOW
HOW
INSTALLED**

GEBERIT DUOFIX

EINER FÜR ALLES

Geberit Duofix bietet passgenaue Lösungen, wenn besondere Bausituationen oder spezielle Anforderungen zu erfüllen sind. Mit wenigen Bauteilen, u. a. Systemschiene und -ständer, ist die Erstellung kompletter Installationswände als Duofix Systemwand möglich.

SYSTEMBESCHREIBUNG

Geberit Duofix sind selbsttragende Installationselemente für alle Bauaufgaben im Leichtbau in der Vorwand- und Trennwandinstallation oder als Teil einer Systemwand. Das Sortiment umfasst Elemente für Wand-WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Waschmaschine, Badewanne, bodenebene Duschen, Dusch-Armaturen, Dusch-WC sowie spezielle Apparate für seniorenrechtliches und barrierefreies Bauen. In Kombination mit Geberit Duofix Systemschienen und Ständern spricht man von einem Installationssystem. Bei raumhohen Vorwänden kann auf eine rückseitige Verankerung verzichtet werden. Geberit Duofix Systemwände erstellt der Installateur direkt vor Ort auf der Baustelle einschließlich der befliesten Oberfläche.

EINSATZBEREICH

Die Geberit Duofix Installationselemente sind im Trockenbau besonders für folgende Bausituationen geeignet:

Einzelelemente



- Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwänden aus Metall- oder Holzständern
- Trennwandinstallation in Trockenbausystemen

Geberit Duofix System

Die Geberit Duofix Systemwände können für sämtliche baulichen Anforderungen von Sanitärräumen eingesetzt werden. Mit Geberit Duofix sind sowohl Vorwände als auch Trennwände realisierbar. Der Einsatz als Trennwand zwischen zwei Sanitärräumen ist dank der unabhängigen, nicht verbundenen Geberit Duofix Systemwände eine bauphysikalisch und wirtschaftlich optimale Lösung.

VORTEILE

- Geprüfte Statik
- Wandanker im Lieferumfang enthalten
- Schallschutz-Set im Lieferumfang enthalten
- Leerrohr Dusch-WC für Komplettanlagen und Aufsatzgeräte
- Stromanschlussposition am Montageelement
- Spülmengen einstellbar
- Tiefenverstellbarer PE-Abgangsbogen
- Schallschutzschelle für Abgangsbogen
- Geruchsabsaugung extern oder Geberit DuoFresh Modul
- Hygienespülung mittels WC-Steuerungen möglich
- 150 Stück Betätigungsplatten zur Auswahl
- Ersatzteilsicherheit 25 Jahre



BEISPIELHAFTE EINBAUSITUATION

Geberit Duofix Systemwand als Vorwandinstallation bzw. als Trennwandinstallation

GEBERIT KOMBIFIX

DER KLASSIKER

Geberit Kombifix Montageelemente sind für den Einsatz vor einer gemauerten oder betonierten Wand entwickelt und bewährte Klassiker für Bad und WC. Die Elemente sind Spezialisten für den Massivbau und bieten dauerhaft hohe Funktionssicherheit.

SYSTEMBESCHREIBUNG


Geberit Kombifix Montageelemente sind für den Einsatz im Massivbau in der Vorwandinstallation geeignet. Sie bieten sichere Befestigungsaufnahmen für die Sanitärkeramiken für Wand-WCs und ermöglichen einen passgenauen Wasser- und Abwasseranschluss. Weiters sind Duschelemente für den Wandablauf erhältlich. Die Montage lässt sich schnell, einfach und in vier Schritten durchführen: Kombifix Element mit vier Befestigungspunkten am Bauwerk fixieren, Anschlüsse herstellen, Installationselement ausmauern, Wand verputzen und verfliesen, Sanitärapparate an der fertig gefliesten Wand befestigen.

EINSATZBEREICH

Die Geberit Kombifix Montageelemente sind für den Einsatz als Vorwandinstallation in gemauerten Wänden geeignet. Sie müssen in der Vorwand kraftschlüssig ein- bzw. ausgemauert werden. Geberit Kombifix Montageelemente sind keine selbsttragenden Elemente und nicht für den Einbau in Trockenbauwände geeignet.

VORTEILE

- Tiefenverstellbare Befestigung
- Schallschutz-Set im Lieferumfang enthalten
- Leerrohr Dusch-WC für Komplettanlagen und Aufsatzgeräte
- Stromanschlussposition am Montageelement
- Spülmengen einstellbar
- Tiefenverstellbarer PE-Abgangsbogen
- Geruchsabsugung extern oder mit Geberit DuoFresh Modul
- Hygienespülung mittels WC-Steuerungen möglich
- 150 Stück Betätigungsplatten zur Auswahl
- Ersatzteilsicherheit 25 Jahre



↑

BEISPIELHAFTE EINBAUSITUATION


Geberit Kombifix eingemauert

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR URINALE



Duofix Urinal Universal
112-130 cm, mit Rohbauset,
Einstellung Caprino

111.620.00.1



Duofix Urinal für Sprühkopf
112-130 cm, universell

111.678.00.1



**Duofix Urinal für integrierte
Urinalsteuerung**

112-130 cm, universell

111.672.00.1



**Duofix Urinal für 0-Liter-
Urinal**

112-130 cm

111.671.00.1



Duofix Urinal Tamaro
144 cm, mit Rohbauset

111.619.00.1



**Duofix Urinal Tamaro für ver-
deckte Urinalsteuerung**
130 cm, mit Rohbauset

111.614.00.1



**Duofix Urinal für verdeckte
Urinalsteuerung**

112-130 cm, Universal

111.613.00.1

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR DUSCHE UND BADEWANNE



**Duofix für Dusche und
Badewanne**
98-112 cm, AP-Wandarmatur

111.771.00.1



**Duofix für Dusche und
Badewanne**
98-112 cm, UP-Wandarmatur

111.772.00.1



**Duofix Traverse für AP-
Wandarmatur**

111.776.00.1



TROCKENBAU



MASSIVBAU

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR WC, BETÄTIGUNG VON VORNE



Kombifix für Wand-WC

Mit Sigma UP-Spülkasten,
BH 108 cm

110.366.00.5



Kombifix für Wand-WC

Für Geruchsabsaugung, Sigma
UP-Spülkasten, BH 108 cm

110.367.00.5



Duofix für Wand-WC

Mit Sigma UP-Spülkasten,
BH 112 cm

111.311.00.5



Duofix für Wand-WC

Für Geruchsabsaugung, Sigma
UP-Spülkasten, BH 112 cm

111.367.00.5



Duofix für Wand-WC

Barrierefrei, mit Sigma
UP-Spülkasten, BH 112 cm

111.324.00.5



Duofix für Wand-WC

Barrierefrei, für Stütz-/Halte-
griffe, Sigma UP-Spülkasten
BH 112 cm

111.375.00.5



Duofix für Wand-WC

Barrierefrei, WC höhenver-
stellbar, mit Sigma UP-SPK,
BH 112 cm

111.396.00.5




Duofix für Kinder-Stand-WC

Mit Sigma UP-Spülkasten,
BH 112 cm

111.915.00.5

BRANDSCHUTZ MONTAGEELEMENTE FÜR WC, BET. VON OBEN



Brandschutzset für Duofix Wand-WC Element

Für Sigma UP-Spülkasten

111.863.00.5



Duofix für Wand-WC

Mit Omega UP-Spülkasten,
82 cm

111.011.00.1



Duofix für Wand-WC

Mit Omega UP-Spülkasten,
98 cm

111.038.00.1



Duofix für Wand-WC

Mit Omega UP-Spülkasten,
112 cm

111.060.00.1



TROCKENBAU



MASSIVBAU

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR WASCHTISCHE



Duofix für Waschtisch
Für Standarmatur, 82-98 cm,
mit Wandanker

111.486.00.1



Duofix für Waschtisch
Für Standarmatur, 112 cm

111.436.00.1



Duofix für Waschtisch
Für AP-Wandarmatur, 130 cm,
mit Wandanker

111.469.00.1



Duofix für Waschtisch
Für AP-Wandarmatur, 130 cm,
mit UP-Siphon

111.479.00.1

WASCHTISCH MIT UP-FUNKTIONSBOX



Duofix für Waschtisch
Für Standarmatur mit UP-
Funktionsbox, 112 cm

111.553.00.1



Duofix für Waschtisch
Für Standarmatur mit UP-
Funktionsbox und UP-Siphon,
112 cm

111.563.00.1



Duofix für Waschtisch
Für Wandarmatur mit
UP-Funktionsbox, 130 cm

111.560.00.1



Duofix für Waschtisch
Für Wandarmatur, mit UP-
Funktionsbox und UP-Siphon,
130 cm

111.562.00.1

GEBERIT MONTAGETRAVERSEN FÜR WT, SPÜLE, WM, SPEICHER



Duofix Traverse Waschtisch
Für Standarmatur

111.464.00.1



Duofix Traverse Küchenspüle
Für Standarmatur

111.774.00.1



Duofix Traverse für WM
Für AP-Wandarmatur, mit
UP-Siphon

111.778.00.1



Duofix für Wandspeicher
Für AP-Wandarmatur, 140 cm

111.777.00.1



TROCKENBAU



MASSIVBAU

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR DUSCHABLAUF



Kombifix für Duschablauf

Siphonierhöhe 30 mm
457.536.00.1
 Siphonierhöhe 50 mm
457.534.00.1



Duofix für Duschablauf, 50 cm

Siphonierhöhe 30 mm
111.593.00.1
 Siphonierhöhe 50 mm
111.591.00.1



Duofix f. Duschablauf, 130 cm


Siphonierhöhe 30 mm
111.581.00.1
 Siphonierhöhe 50 mm
111.580.00.1

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR KONSOLLASTEN




Duofix f. Stütz-/Haltegriffe

Barrierefrei, mit Befestigungswinkeln, 112 cm
111.792.00.1



Duofix Montageplatte

Zum Befestigen von Armaturen und Lüftern
 B 55 cm, Höhe 23,5 cm
111.788.00.1



Duofix Montageplatte

Zum Befestigen von Stütz-/Haltegriffen, Universal, UP
 B 35 cm, Höhe 50 cm
111.859.00.1

GEBERIT MONTAGEELEMENTE FÜR BIDET, AUSSGUSBECKEN



Duofix für Bidet

Universal, 98 cm
111.536.00.1




Duofix für Bidet

Universal, 112 cm
111.516.00.1



Duofix für Ausgussbecken

Für AP-Wandarmatur, 130 cm
111.453.00.1



Duofix Fußverlängerung

Set, für Fußbodenaufbau 20-40 cm
111.848.00.1

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 (0) 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at